



「星官」伴你同行

SPECIAL PACKAGES

KSG 玻璃星盾膜介紹

KSG GLASS STARSHIELD FILM PRODUCTS



STARSHIELD
& WINDOW



爲什麼貼玻璃星盾

1) 保護前擋風玻璃

車漆有車衣保護，內飾與屏幕有內飾膜保護，隔熱有窗膜保護，擋風玻璃自然也需要保護。

2) 降低維修成本

電動汽車通常採用雙層夾膠玻璃，前擋玻璃制作成本高。裝貼KSG 星盾膜，有效降低更換前檔玻璃的概率。

3) 提升保值率

完好的原廠汽車前擋風玻璃，勢必會讓二手車再轉賣的時候更加的保值。

4) 更加安全

裝貼了 KSG 星盾膜，提升了清晰度時還擁有更強勁的疏水能力，雨天行車視野更清晰，提升了行車安全性。

5) 高效施工

與車衣施工不同， KSG 星盾膜施工最快僅需半小時（2個師傅同時施工），不耽誤用車。



防飛石


行駛過程中容易被飛石擊碎玻璃造成各種傷害，
裝貼KSG 星盾膜，守護每一次出行安全。





降風險

電動汽車通常採用雙層夾膠玻璃，前擋玻璃制作成本高。
裝貼KSG 星盾膜，有效降低更換前擋玻璃的概率。



KSG[®]

Shield  星盾膜

多功能


采用納米級制作工藝，遇熱自修復，高透高爽滑高疏水。
裝貼KSG 星盾膜，多種功能一張搞定。

≥ **99%** 的紫外綫阻隔率

≥ **100°** 的高疏水性能 (水滴角)

≥ **93%** 的高透光率表現

≤ **0.5%** 的霧度表現




Shield  星盾膜

結構介紹

KSG[®]

Shield  星盾膜



透明離型層
Release layer

壓敏膠層
Adhesive layer

TPU 基材層
TPU base layer

硬化修復層
Hardened restorative layer

透明保護層
Protective layer



技術參數

產品型號	G70
產品厚度	7.0mil ± 0.5%
基材	高性能聚氨酯 TPU
質保年限	1年 *僅限正常用車
產品規格	1.2M * 15M/卷
透光率	≥92%
霧度	≤1%
UV阻隔率	≥99%
水滴角	≥100°
粘着力(20MIN)	≥300g/25mm
粘着力(24H)	≥1000g/25mm
劃痕修復	秒修復同時可以熱修復

* 以上為測定值為實驗室數據，僅供參考



Q&A

Q1：多久施工完成？

A1：正常情况下 1 小時內完成。

Q2：撕掉會不會留膠？

A2：我們使用高性能壓敏膠，質保期內撕下不留膠。

Q3：KSG 的星盾有哪些優勢？

A3：更好的粘着性、透光率、抗UV性、耐老化性，修復效果好。

Q4：有質保嗎？

A4：僅限極限情況下的水解。

Q5：貼完後多久能用雨刮器？

A5：貼完後當場即可使用雨刮器。

Q6：會不會翹邊？

A6：KSG 玻璃星盾使用高性能壓敏膠，正常使用不會翹邊。

Q7：需要回門店固檢？

**A7：裝貼後正常使用情況下不需要回門店固檢，如果不小
心使用高壓水槍洗車後，盡快回門店進行檢查。**

Q8：影響洗車嗎？

**A8：建議一周內盡量不要洗車，如需洗車，請不要用高壓水
槍對着邊緣衝。**

維護保養

會傷害 K S G 玻璃星盾的東西

- × 高壓水槍衝邊緣
- × 擋風玻璃雨刮器老化
- × 在星盾上幹刮
- × 積雪用硬物鏟雪

KSG玻璃星盾使用了高性能壓敏膠、表面塗布硬化層，工藝精湛。

正常使用情況下，無需特殊的維護保養。



感謝您選擇 KSG 玻璃星盾膜

